

Продам нефтепродукты

Уфа, Россия

ОАО Синтез-Каучук и (ОАО СНХЗ)

Каучуки

ООО «СпецНефтеГазПродукт» настоящим подтверждает готовность поставки по вашим реквизитам следующих каучуков производства ОАО «Стерлитамакский Нефтехимический завод» и ОАО «Синтез-Каучук»:

- каучук синтетический Бутадиен-стирольный СКС-30 АРКМ-15;
- каучук синтетический Бутадиен-стирольный СКС-30 АРК;
- каучук синтетический Бутадиен-стирольный СКС-30 АРКПН;
- каучук синтетический Бутадиен-стирольный ОАО Синтез-Каучук и (ОАО СНХЗ) СКС-30 АРКМ-27;
- каучуки синтетические Бутадиен-стирольные СКС-30 АРКМ-15 и СКС-30 АРКМ-27 Неспецифицированные;
- каучуки синтетические Бутадиен-стирольные СКС-30 АРК и СКС-30 АРКПН Неспецифицированные;
- каучук низкомолекулярный ПДИ-1К;
- каучук низкомолекулярный ПДИ-ЗАК;
- каучук низкомолекулярный ПДИ-1;
- каучук низкомолекулярный ПДИ-0;

-
- каучук синтетический Цис-изопреновый СКИ-5;
 - каучук синтетический Цис-изопреновый СКИ-3Н;
 - каучук синтетический Цис-изопреновый СКИ-5ПМ;
 - каучук синтетический Цис-изопреновый СКИ-3;
 - каучук синтетический Цис-изопреновый (светлый) СКИ-3С;
 - каучук синтетический Цис-изопреновый (диэлектрический) СКИ-3Д;
 - каучук синтетический полиизопреновый неспецифицированный;
 - каучук синтетический эпихлоргидриновый СКЭХГ-СП;
 - каучук синтетический эпихлоргидриновый СКЭХГ;
 - каучук синтетический пропиленоксидный СКПО;

Применяются в производстве автомобильных и вело-мотошин, а также резинотехнических изделий, используемых в промышленности.

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 89177948829; ICQ 591568646

web: <http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

Стабилизаторы (Агидол)

ООО «СпецНефтеГазПродукт» настоящим подтверждает готовность поставки по вашим реквизитам следующего агидола производства ОАО «Стерлитамакский Нефтехимический завод»:

- Агидол-1 кристаллический марка А;
- Агидол-1 технический (4-метил-2, бдитретбутилфенол);
- Агидол кормовой;
- Агидол-12 ;
- Агидол-21 (алкилфенолы) опытные партии, без тары;
- Агидол-3(Основание Манниха);
- Крафанил-У.

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 89177948829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

Абсорбенты (растворители АСПО)

ООО «СпецНефтеГазПродукт» настоящим подтверждает готовность поставки по вашим реквизитам следующих абсорбентов производства ОАО «Синтез-Каучук»:

- Абсорбент А-2;
- Абсорбент Л;
- Абсорбент ЖОУ (жидкие отработанные углеводороды).

Применяются для депарафинизации призабойной зоны(скважин), удаления с поверхности глубиннонасосного оборудования тугоплавких асфальтопарафиновых отложений (АСПО), растворения тяжелых углеводородных смол, а также в качестве сырья для производства топлива для котельных.

Готовы предоставить паспорт качества и образец на продукт.

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

<http://www.snegap.ru/index.phtml?m=3&sid=&id=9>

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 89177948829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

ООО «СпецНефтеГазПродукт» настоящим подтверждает готовность поставки по вашим реквизитам следующих высокооктановых добавок производства ОАО «Стерлитамакский Нефтехимический завод» и ОАО «Синтез-Каучук»:

- Абсорбент-олигомеризат (ОЧ 92), качество ТУ 0251-103-16810126.

<http://www.snegap.ru/index.phtml?m=3&sid=&id=29>

- Абсорбент осветленный, стабилизированный (октан 90-95), качество ТУ 2411-418-05742686.

<http://www.snegap.ru/index.phtml?m=3&sid=&id=25>

- Эфир метил-третбутиловый (МТБЭ), качество ТУ 2435-412-05742686.

<http://www.snegap.ru/index.phtml?m=3&sid=&id=237>

- Абсорбент очищенный (ОЧ 110), качество ТУ 2411-100-16810126.

<http://www.snegap.ru/index.phtml?m=3&sid=&id=30>

- Фракция гексановая, качество ТУ 2411-074-16810126.

<http://www.snegap.ru/index.phtml?m=3&sid=&id=12>

- Абсорбент КОРП.

На предлагаемую продукцию готовы предоставить паспорт качества и образец.

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 9177948829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

Отвердители эпоксидных смол

ООО «СпецНефтеГазПродукт» настоящим подтверждает готовность поставки по вашим реквизитам следующего отвердителя производства ОАО «Стерлитамакский Нефтехимический завод»:

- АНГИДРИД Изометилтетрагидрофталевого (ИМТГФА), ТУ 38.103149-85.

Внешний вид: легкокристаллизирующаяся жидкость, хорошо растворима в бензине, толуоле, ацетоне, эфире, при поглощении воды переходящая в соответствующую кислоту. Применяется в качестве жидкого отвердителя смол и составов на их основе для изготовления пропиточных, заливочных и герметизирующих компаундов.

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 917 7948829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

Катализатор

ООО «СпецНефтеГазПродукт» настоящим подтверждает готовность поставки по вашим реквизитам следующих катализаторов производства ОАО «Синтез-Каучук»:

- Катализатор ИМ-2201, качество ТУ 38.103706-90.

Применяется в процессе дегидрирования бутана, изопентана и изобутана в кипящем слое циркулирующего катализатора на установках непрерывного действия.

- Катализатор никель на Кизельгуре, качество ТУ 38.101396-89 Е.

Применяется в нефтехимической и химической промышленности для гидрирования примесей ацетиленовых соединений в изопрене и бутадиене-1, 3, а также в пищевой промышленности для гидрирования растительных масел, животных жиров и жирных кислот.

- Триизобутилалюминий технический (раствор в толуоле) ТИБА и ТИБА-С, качество ТУ 38.103154-79. Применяется в процессе производства изопреновых, бутадиеновых синтетических каучуков, полиэтилена низкого давления.

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

~~Условия поставки: По заявке потребителя~~

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 917 7948829; ICQ 591568646
<http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

Нефтехимическая продукция

ООО «СпецНефтеГазПродукт» настоящим подтверждает готовность поставки по вашим реквизитам следующей продукции производства ОАО «Стерлитамакский Нефтехимический завод»:

- Сырьё для синтеза (Дициклопентадиен (ДЦПД), качество ТУ 2416-338-05742686.

Внешний вид: бесцветная или желтого цвета жидкость. Применяется в производствах СКЭПТ, 1, 5- трансполипентенамера, сельскохозяйственных химикатов, огнестойких добавок, модифицированных масел и др. химических продуктов.

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 917 7948829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

Топливо технологическое (печное)

ООО «СпецНефтеГазПродукт» реализует по вашим реквизитам Топливо технологическое (печное), качество ТУ 5192-429-05742686, производства ОАО «Стерлитамакский Нефтехимический завод».

Внешний вид: однородная жидкость от светло-коричневого до черного цвета. Плотность при 20°C = 1, 012. Применяется в качестве топлива для котельных.

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 917 7948829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

Абсорбент ЖОУ (растворитель АСПО)

ООО "СпецНефтеГазПродукт" настоящим подтверждает готовность поставки по вашим реквизитам следующей продукции: Абсорбент ЖОУ, А-2, Л, производства ОАО "Синтез-Каучук". В процессе эксплуатации добывающих скважин выявляется более интенсивное образование на поверхности глубин насосного оборудования тугоплавких асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Увеличение температуры плавления АСПО обусловлено повышенным содержанием асфальтенов в отложениях. Поэтому удаление АСПО путем закачки горячей нефти в затрубное пространство в работающей скважине становится малоэффективным. Для удаления АСПО из скважины и призабойной зоны предложено использовать химические растворители, представляющие собой ЖОУ - жидкие остатки углеводородов. Готовы предоставить паспорт качества и образец на продукт.

<http://www.snegap.ru/index.phtml?m=3&sid=&id=9>

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 917 7948829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

Абсорбент А-2 (растворитель АСПО)

ООО «СпецНефтеГазПродукт» реализует по вашим реквизитам Абсорбент А-2 (растворитель АСПО), качество ТУ 38.103349-85, производства ОАО «Синтез-Каучук». Тёмная без механических примесей жидкость. Плотность при 15°C = 0, 800-0, 950.

Предназначен для нужд народного хозяйства. Используется как компонент при производстве печного топлива, как растворитель асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 917 794 8829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru> , e-mail: snegap10@yandex.ru

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Абсорбент А-Л (растворитель АСПО)

ООО «СпецНефтеГазПродукт» реализует по вашим реквизитам Абсорбент А-Л (растворитель АСПО), качество ТУ 2411-091-16810126, производства ОАО «Синтез-Каучук». Внешний вид: от тёмно-коричневого до чёрного цвета жидкость. Плотность при 20°C = 0,700-0,950. Предназначен для нужд народного хозяйства. Используется как компонент при производстве печного топлива, как растворитель асфальто-смолистых и парафиновых отложений (АСПО).

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 917 794 8829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru>, e-mail: snegap10@yandex.ru

Эфир метилтретбутиловый (МТБЭ)

ООО "СпецНефтеГазПродукт" реализует по вашим реквизитам эфир метилтретбутиловый (МТБЭ), качество ТУ 2435-412-05742686. Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость с эфирным запахом, Октановое число смешения по исследовательскому методу 110, плотность = 0,770. Механические примеси отсутствуют. Используется в качестве высокооктанового компонента при получении высокооктановых неэтилированных, экологически чистых бензинов.

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 917 794 8829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru>, e-mail: snegap10@yandex.ru

Абсорбент-олигомеризат (ОЧ 92)

ООО "СпецНефтеГазПродукт" реализует по вашим реквизитам - Абсорбент-Олигомеризат, качество ТУ 0251-103-16810126, производства ОАО «Стерлитамакский Нефтехимический завод». Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. Плотность при 20°C = 0,722.

Применяется как растворитель в производстве жидких синтетических каучуков, как аналог 92 бензина.

<http://www.snegap.ru/index.phtml?m=3&sid=&id=29>

Транспортировка: ж/д и автомобильным транспортом. Возможна поставка транспортом Продавца.

Условия оплаты: Предоплата.

Условия поставки: По заявке потребителя

Срок поставки: По согласованию сторон

Динеева Светлана

Тел./факс 8 (3473) 214-700, 214-720, 214-730;

Моб. тел.: 8 917 794 8829; ICQ 591568646

<http://www.snegap.ru>, e-mail: snegap10@yandex.ru

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Динеева Светлана

Ринатовна